

# SelectLine einfach erklärt – Funktionen in Listen



**SelectLine**<sup>®</sup>  
SOFTWARE

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Worum geht es?</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Was ist das?</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Wen betrifft es?</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>Wie geht das? – Umsetzung in SelectLine</b>	<b>3</b>
4.1	Spalten ein- und ausblenden / Reihenfolge ändern	3
4.2	Spalten fixieren	6
4.3	Spalten gruppieren	6
4.4	Spalten auswerten	7
4.5	In Listen filtern	8
4.6	In Listen sortieren	13
4.7	Farbliche Hervorhebung	14
4.7.1	Regeln zum Hervorheben von Zellen	14
4.7.2	Regeln löschen	15
4.7.3	Regeln verwalten	16
4.8	Listen exportieren	17

### 1 Worum geht es?

Die Funktionen und damit möglichen Anpassungen von Tabellen (Listen) im SelectLine CRM. Die Listenansichten können auf den Anwender angepasst werden.

### 2 Was ist das?


In jeder Liste im SelectLine CRM können verschiedenen Anpassungen vorgenommen werden. Das Aussehen der Listen kann so individuell für jeden Nutzer festgelegt werden.

### 3 Wen betrifft es?

Die Funktionen in den Listen verwenden **alle Mitarbeiter**, die mit dem SelectLine CRM arbeiten.

### 4 Wie geht das? – Umsetzung in SelectLine


Funktionen in Listen finden Sie immer über das Kontextmenü der rechten Maustaste innerhalb einer Liste. Der Cursor muss sich auf dem Spaltenkopf befinden. Die gewählte Funktion wird für die Liste ausgeführt, in der Sie sich gerade befinden.



#### 4.1 Spalten ein- und ausblenden / Reihenfolge ändern


Eine Liste wird übersichtlicher, wenn nur die gerade benötigten Daten angezeigt werden. Die einzelnen Spalten können deshalb ein- oder ausgeblendet werden.


Sie erreichen den „Spalteneditor“ über das Kontextmenü der rechten Maustaste.




Als Beispiel zeigen wir hier den Spalteneditor der Tabelle „Adressen und Personen“. Je nach gewählter Liste werden die entsprechenden Felder angezeigt.

Im Spalteneditor aktivieren Sie die Spalten, die Sie anzeigen möchten. Deaktivieren Sie Spalten, die Sie nicht anzeigen möchten. Über  verlassen Sie den Dialog und die Liste wird nach Ihren Eingaben angepasst.

Über die  am rechten Rand des Dialogs oder per Drag & Drop können Sie die Reihenfolge der Spalten ändern.



In der Menüleiste des Spalteneditors finden Sie verschiedene Funktionen.




Die Funktionen „Alles ein“, „Alles aus“, „Standard wiederherstellen“ sind selbsterklärend.

Die Funktion „Tabellenansicht“ schaltet die Anzeige im Spalteneditor auf eine Tabelle um. Im Kopf der Tabelle werden immer die Spalten „Anzeigen“, „Spalte“, „Aktueller Datensatz“, „Aktueller Datentyp“ angezeigt.

Anzeigen	Spalte	Aktueller Datensatz	Aktueller Datentyp
<input checked="" type="checkbox"/>	Anzeigename	Müller GbR	Text (121)
<input checked="" type="checkbox"/>	CRM_ADRESSEN_ID	8	Zahl (32bit)
<input checked="" type="checkbox"/>	Lieferant		Text (13)
<input checked="" type="checkbox"/>	Interessant		Text (13)
<input checked="" type="checkbox"/>	Status	2	Zahl (32bit)
<input type="checkbox"/>	Hauptadresse		Zahl (32bit)
<input checked="" type="checkbox"/>	Anrede	Firma	Text (30)
<input checked="" type="checkbox"/>	Vorname		Text (40)
<input checked="" type="checkbox"/>	Name		Text (80)
<input checked="" type="checkbox"/>	Firma	Müller GbR	Text (80)

In den Optionen stehen Ihnen drei weitere Funktionen zur Verfügung:

- [Filterkriterien anzeigen](#)
- [Zusammenfassungsleiste anzeigen](#)
- Mandantenabhängig speichern



Eine weitere Möglichkeit Spalten auszublenden bzw. ihre Reihenfolge zu ändern, besteht direkt in der Liste.

Über Drag & Drop in einen Bereich außerhalb der Liste kann die Spalte ausgeblendet werden. Das wieder Einblenden der Spalten erfolgt über den Spalteneditor.

Über Drag & Drop an eine andere Stelle im Listenkopf kann die Spalte verschoben werden.

## 4.2 Spalten fixieren

In einer Liste können Spalten fixiert werden.

Über das Kontextmenü der rechten Maustaste wird die Fixierung ausgewählt. Dazu muss der Cursor auf dem Spaltenkopf stehen.




Die markierte Spalte wird links an den Anfang der Liste gesetzt und fixiert, wenn Sie „Spalte fixieren – links“ auswählen.

Die markierte Spalte wird rechts an das Ende der Liste gesetzt und fixiert, wenn Sie „Spalte fixieren – rechts“ wählen.

Die fixierte Spalte bleibt immer fest. Alle anderen Spalten werden mit dem Cursor verschoben.

## 4.3 Spalten gruppieren

In einer Liste kann nach den verschiedenen Spalten gruppiert werden. So kann die Ansicht der Tabelle auf die aktuellen Anforderungen angepasst werden.



Um nach einer Spalte zu gruppieren, muss sich der Cursor auf dem Spaltenkopf befinden. Im Kontextmenü der rechten wird die Gruppierung gewählt. Die gewählte Spalte wird im Gruppierungsfeld im oberen Bereich der Liste angezeigt.

Suche

Ort

Anzeigenname	Name	Kunde	Lieferant	Interessent	Status	Hauptadres...	Anrede	Vorname	Land	PLZ	Adresstyp	Email	Telefon1	Telefon3	Telefon4	Fax	Homepage
<input type="checkbox"/> Ort: Ladenverkauf	Ladenverkauf	10001															
<input type="checkbox"/> Ort: Aalen	Oskar Engelmänn	Engelmänn					Herr	Oskar	DE	73434		oskar.engelmann@mail.syz	07361/1787523			07361/52057572	
<input type="checkbox"/> Ort: Aasbittel	Olaf Teichert	Teichert					Herr	Olaf	DE	25560		o.teichert@mail.syz	04892/64361448				
<input type="checkbox"/> Ort: Abstelnsach	Melanie Fett	Fett					Frau	Melanie	DE	69518		m.fett@mail.syz	06207/11048949				
<input type="checkbox"/> Ort: Achstetten	Rolf Kästner	Kästner					Herr	Rolf	DE	88480		r.kaesner@mail.syz	07392/84218470				
<input type="checkbox"/> Ort: Affalterbach	Yvonne Sell	Sell					Frau	Yvonne	DE	71563		yvonne.sell@mail.syz	07144/13440415				
<input type="checkbox"/> Ort: Albern	Nachtigall	Nachtigall					Frau	Chiara	DE	74744			06296/17861216			06296/52079460	
<input type="checkbox"/> Ort: Aldingen	Finja Brandes	Brandes					Frau	Finja	DE	78554		f.brandes@mail.syz	07424/64190807				
<input type="checkbox"/> Ort: Alerheim	Knopf	Knopf					Herr	Marko	DE	86733		m.knopf@mail.syz	09085/39108595			09085/70244284	
<input type="checkbox"/> Ort: Altmstedt	Ronja Pech	Pech					Frau	Ronja	DE	31079		r.pech@mail.syz					


Das Gruppierungsfeld kann über das Kontextmenü ausgeblendet werden.

Die Gruppierung kann ebenfalls aktiviert werden, indem das zu gruppierende Feld über Drag & Drop in das Gruppierungsfeld geschoben wird. Es ist auch möglich, nach mehreren Feldern zu gruppieren. Die Reihenfolge der Gruppierungen kann ebenfalls über Drag & Drop im Gruppierungsfeld im oberen Teil der Liste verändert werden.


Durch das Verschieben der gruppierten Spalten zurück in den Spaltenkopf, wird die Gruppierung entfernt.

### 4.4 Spalten auswerten

Um eine Spalte auszuwerten, muss über den Spalteneditor zunächst die Zusammenfassungszeile angezeigt werden. Die Einstellung finden Sie in den Optionen im Spalteneditor.



Anschließend finden Sie im unteren Bereich der Liste einen weißen Bereich. Befindet sich der Cursor in diesem Bereich kann über das Kontextmenü der rechten Maustaste die Auswahl der Zusammenfassungen geöffnet werden.



- Summe  
Wählen Sie „Summe“ aus, um eine Summe der Spalte insgesamt anzuzeigen. Beispielsweise kann die Summenzeile in der Liste der Verkaufschancen über alle Umsätze sowie die geplanten Umsätze gezogen werden.
- Minimum  
Für die gewählte Spalte wird der kleinste Wert angezeigt.
- Maximum  
Für die gewählte Spalte wird der höchste Wert angezeigt.
- Anzahl  
Für die gewählte Spalte wird die Anzahl der Datensätze angezeigt.




- Durchschnitt  
Aus den Datensätzen der gewählten Spalte wird der Durchschnitt ermittelt.
- Anpassen  
Es können weitere andere Spalten unter der gewählten Spalte nach den genannten Kriterien ausgewertet werden. Sie können den Namen des Zusammenfassungsfelds (Präfix), die Reihenfolge der auszuwertenden Spalten sowie das Suffix ändern.

Um alle Zusammenfassungsfelder auszublenden, rufen Sie wiederum das Kontextmenü auf und deaktivieren die gewählten Felder.


### 4.5 In Listen filtern

In Listen kann eine Spalte durch Eingabe von Filterkriterien im Spaltenkopf direkt gefiltert werden. Um in einer Spalte zu filtern, muss über den Spalteneditor zunächst die Option „Filterkriterien anzeigen“ aktiviert werden. Die Einstellung finden Sie in den Optionen im Spalteneditor.



In jeder Spalte wird dann das gewählte Filterkriterium angezeigt. Durch einen Klick auf das Zeichen, kann das Menü der verschiedenen Kriterien geöffnet und geändert werden.


Sobald etwas im „Filterfeld“ eingetragen wird, wird die Liste danach gefiltert.




- *Gleicht:*  
Das Feld muss den angegebenen Wert enthalten.
- *Ist ungleich:*  
Das Feld soll den angegebenen Wert nicht enthalten.
- *Ist größer als:*  
Der Wert des Feldes muss größer sein als der angegebene Wert.
- *Ist größer als oder gleich:*  
Der Wert des Feldes ist größer als oder gleich dem angegebenen Wert.
- *Ist kleiner als:*  
Der Wert des Feldes muss kleiner sein als der angegebene Wert.
- *Ist kleiner als oder gleich:*  
Der Wert des Feldes muss kleiner als oder gleich dem angegebenen Wert sein.
- *Beinhaltet:*  
Der Wert des Feldes enthält den anzugebenden Wert.
- *Beinhaltet nicht:*  
Der Wert des Feldes enthält den anzugebenden Wert nicht.
- *Beginnt mit:*  
Der Wert des Feldes beginnt mit bestimmten Buchstaben, Zeichen oder Ziffern.
- *Endet mit:*  
Der Wert des Feldes endet mit bestimmten Buchstaben, Zeichen oder Ziffern.
- *Ist wie:*  
Der Wert des Feldes ist ähnlich dem anzugebenden Wert.
- *Ist nicht wie:*  
Der Wert des Feldes ähnelt dem anzugebenden Wert nicht.


Im unteren Teil der Liste wird der Inhalt des Filters angezeigt, solange er verwendet wird.

 Beginnt mit([Anzeigename], 'A') ▾  

Über  gelangen Sie in der Filter Editor. Dort können Sie den angelegten Filter bearbeiten und auch speichern.

Über die Leiste am linken Rand der Liste können neue Filter angelegt werden. Mit  über das Kontextmenü der rechten Maustaste können Sie ebenfalls neue Filter anlegen. Der Cursor muss sich dazu am linken Rand der Liste befinden.


So gelangen Sie ebenfalls in den Filter Editor.



Hier geben Sie die Filterkriterien an.

Durch einen Klick auf **Und** im Reiter „Filter Editor“ legen Sie die Bedingung fest.


Es öffnet sich eine Auswahl mit verschiedenen Operationen und Aktionen.






- **Und:**  
Die Kriterien müssen enthalten sein. Sind mindestens 2 Bedingungen mit „und“ verknüpft, müssen alle erfüllt sein.
- **Oder:**  
Die Kriterien können enthalten sein. Eine Bedingung muss erfüllt sein.
- **Nicht und:**  
Das Kriterium darf nicht in beiden Bedingungen erfüllt sein.



- *Nicht oder:*  
Das Kriterium soll in keiner Bedingung erfüllt sein.
- *Bedingung hinzufügen:*  
Eine neue Bedingung hinzufügen.
- *Gruppe hinzufügen:*  
Eine Gruppe stellt eine neue Auswahl an Adressen zusammen. Für jede Gruppe wählen Sie eine neue Operation.

Stammdaten


Und 

DEBITOREN.Nummer  Ist nicht leer 

Und 


DEBITOREN.Preisgruppe  Beginnt mit <Wert eingeben> 



- *Alle entfernen:*  
Alle bisher erfassten Angaben entfernen.

Durch einen Klick auf  oder **Und** - „Bedingung hinzufügen“ fügen Sie die Bedingung hinzu. Änderungen sind dann noch möglich.

Danach wird die Bedingung bearbeitet. Wählen Sie dafür das auszuwertende Feld aus.

Stammdaten

Und 

CRM\_ADRESSEN.PLZ  Ist zwischen 10000 Und 19999 


Tabellenname	Feldname
CRM_ADRESSEN	Abteilung
CRM_ADRESSEN	Adresstyp
CRM_ADRESSEN	AngelegtAm
CRM_ADRESSEN	AngelegtVon
CRM_ADRESSEN	Anrede
CRM_ADRESSEN	Anzeigenname
CRM_ADRESSEN	BearbeitetAm
CRM_ADRESSEN	BearbeitetVon
CRM_ADRESSEN	BereichDienstleistung
CRM_ADRESSEN	BereichHandel
CRM_ADRESSEN	BereichProduktion
CRM_ADRESSEN	Branche

Extrafelder werden bei der Suche berücksichtigt.

Im Feldnamen stehen die Bezeichnungen für den Feldinhalt.

Die Auswahl von Tabellenname und Feldname legt das zu durchsuchende Feld fest.

Dann geben Sie die Beziehung des Inhalts zu dem nachfolgenden Wert an.



- **Gleicht:**  
Das Feld muss den angegebenen Wert enthalten.
- **Ist ungleich:**  
Das Feld soll den angegebenen Wert nicht enthalten.
- **Ist größer als:**  
Der Wert des Feldes muss größer sein als der angegebene Wert.
- **Ist größer als oder gleich:**  
Der Wert des Feldes ist größer als oder gleich dem angegebenen Wert.
- **Ist kleiner als:**  
Der Wert des Feldes muss kleiner sein als der angegebene Wert.
- **Ist kleiner als oder gleich:**  
Der Wert des Feldes muss kleiner als oder gleich dem angegebenen Wert sein.
- **Ist zwischen:**  
Der Wert des Feldes muss zwischen zwei anzugebenden Werten liegen.
- **Ist nicht zwischen:**  
Der Wert des Feldes muss außerhalb von 2 Werten liegen.
- **Beinhaltet:**  
Der Wert des Feldes enthält den anzugebenden Wert.
- **Beinhaltet nicht:**  
Der Wert des Feldes enthält den anzugebenden Wert nicht.
- **Beginnt mit:**  
Der Wert des Feldes beginnt mit bestimmten Buchstaben, Zeichen oder Ziffern.
- **Endet mit:**  
Der Wert des Feldes endet mit bestimmten Buchstaben, Zeichen oder Ziffern.
- **Ist wie:**  
Der Wert des Feldes ist ähnlich dem anzugebenden Wert.

- *Ist nicht wie:*  
Der Wert des Feldes ähnelt dem anzugebenden Wert nicht.
- *Ist einer von:*  
Der Wert des Feldes beinhaltet den anzugebenden Wert.
- *Ist nicht enthalten in:*  
Der Wert des Feldes beinhaltet den anzugebenden Wert nicht.
- *Ist leer:*  
Das Feld ist ohne Inhalt.
- *Ist nicht leer:*  
Das Feld muss einen Inhalt haben

Die eingestellten Filter können im Reiter „SQL“ in die Abfragesprache SQL umgewandelt werden. Die umgewandelte WHERE-Klausel ist erweiterbar.


Beim Wechsel in den Reiter „SQL“ erscheint ein Dialog, den Sie mit  bestätigen. Der eingestellte Filter wird dann als SQL-Abfrage angezeigt.



### 4.6 In Listen sortieren

In den einzelnen Spalten wird die Sortierung (aufsteigend/absteigend) durch einen Klick auf den Spaltenkopf festgelegt. Durch mehrfaches Klicken wird die Sortierung immer wieder angepasst. Soll nach mehreren Spalten sortiert werden, muss zusätzlich die [Shift]-Taste gedrückt gehalten werden.


Durch einen Rechtsklick mit der Maus öffnet sich das Kontextmenü. Dort kann die Sortierung ebenfalls für eine Spalte festgelegt werden. Über das Kontextmenü kann die Sortierung wieder entfernt werden.



## 4.7 Besondere Hervorhebung

Durch farbliche Hervorhebung oder Formatierung der Schrift von einzelnen Zellen bzw. ganzen Zeilen, können Werte schneller gefunden werden.


Über das Kontextmenü der rechten Maustaste wird die bedingte Formatierung gewählt.



### 4.7.1 Regeln zum Hervorheben von Zellen

Folgende Regeln zum Hervorheben von Zellen stehen zur Verfügung:


- **Größer als...**  
Alle Zellen, deren Wert größer ist, als der eingegebene, werden farblich hervorgehoben.
- **Kleiner als...**  
Alle Zellen, deren Wert kleiner ist, als der eingegebene, werden farblich hervorgehoben.
- **Zwischen...**  
Alle Zellen, deren Wert zwischen zwei festgelegten Werten liegt, werden farblich hervorgehoben.
- **Gleich...**  
Alle Zellen, deren Wert gleich dem eingegebenen Wert ist, werden farblich hervorgehoben.
- **Textinhalt...**  
Alle Zellen, deren Text der eingegebenen Buchstabenfolge enthält, werden farblich hervorgehoben.
- **Benutzerdefinierter Zustand...**  
Über Filterkriterien können individuelle Formatierungen erstellt werden, die dann je nach Formatierung dargestellt werden.



Die Zellen können in bestimmten vorgegebenen Formaten angezeigt werden.

Legen Sie zunächst den Wert fest, der als Grundlage dient. Im Auswahlfeld wird dann die Formatierung festgelegt.

Durch eine Option im Dialog für die Festlegung der Regel kann die Formatierung auf die gesamte Zeile angewendet werden.




### 4.7.2 Regeln löschen

Farbliche Hervorhebungen von Zeilen können wieder entfernt werden.

Über das Kontextmenü der rechten Maustaste können die Regeln gelöscht werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, bedingte Formatierung zu entfernen.


- Regeln entfernen von allen Spalten  
Alle Formatierungen werden in allen Spalten der Liste gelöscht.
- Regeln entfernen aus dieser Spalte  
Die Formatierungen aus der gerade gewählten Spalte werden gelöscht. Sollte eine Formatierung auf die gesamte Zeile ausgedehnt worden sein, wird diese ebenfalls entfernt.






## 4.7.3 Regeln verwalten


Alle erstellten Regeln können über das Kontextmenü der rechten Maustaste verwaltet werden.



Der Dialog „Manager für Regeln zur bedingten Formatierung“ zeigt alle angelegten Regeln an. In diesem Dialog können Sie die Regeln aktivieren und deaktivieren.



Über den Button **Neue Regel...** können in einem weiteren Dialog neue Regeln festgelegt werden.




Über den Button **Regel bearbeiten...** können die vorhandenen Regeln verändert werden und über den Button **Regel löschen** werden vorhandene Regeln gelöscht.


### 4.8 Listen exportieren

Alle Listen im SelectLine CRM können als CSV oder XLSX exportiert werden. Der Cursor muss sich innerhalb der Liste befinden. Dann finden Sie im Kontextmenü der rechten Maustaste die Option Export.



Nachdem Sie das Format gewählt haben, können Sie den Speicherort und weitere Optionen festlegen.



Bestätigen Sie den Dialog mit  um den Export zu starten.